

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ซึ่งต้องเป็นรถบรรทุกสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ราคากลางในการจัดซื้อ ครั้งนี้ ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ดังนี้

๑. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู
๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

- ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยระบบอินเตอร์คูลเลอร์

- ระบบจ่ายน้ำมัน แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล ความจุถังน้ำมัน ๘๐ ลิตร

๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

- เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑

เกียร์

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบพวงมาลัยแบบผ่อนแรง(เพาเวอร์) ขั้วทางขวา ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

๒.๔ ระบบล้อและยาง

- ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ แบบล้อชนิดอัลลอยด์พร้อมยางอะไหล่ ล้อกระทะเหล็กตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต

- ขนาดวงล้อมีขนาด ๑๘ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรวัดต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกไฟฟ้า - ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ

- กระจกหน้าต่างทั้ง ๔ บานสามารถเลื่อนขึ้นลงได้โดยการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

- กระจกทุกบานเป็นแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสงได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด

(ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐%)

- กระจกมองข้างสามารถปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทแบบ Smart Key

ว่าที่ร.ต.

(นางสาวนภาพร ศรศักดิ์ดา)

(ปรีชา มุลมาตย์)

(นางศรีัญญา โชติอ่อน)

๒.๖ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลมได้อัตโนมัติ มีช่องปรับอากาศด้านหลัง ที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๗ เครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสขนาด ๘ นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay

๒.๘ เก้าอี้และกระเบาะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก้าอี้ ๒ ตอน เบาะนั่ง ทำจากวัสดุหนังและหนังสังเคราะห์ มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัล ล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้ พ่นสีเป็นสีเดียวกันกับหัวเก้าอี้ พร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น (LINER)

- กันชนหน้า-กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๒.๑๐ สีรถ

- สีรถต้องมีให้เลือกหลากหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่จะกำหนดภายหลัง

๓. คุณสมบัติเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง สำหรับเบาะคู่หน้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

- มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน มองได้ชัดเจน

- มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน

- เครื่องปัดน้ำฝนแบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้

- มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

- มีที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้างหรือดีกว่า


- มีระบบเซ็นทรัลล๊อคประตูทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือระบบที่ดีกว่า

- ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลนทั้ง ๔ ล้อ จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหน้าดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน และล้อหลังดรัมเบรกพร้อมเบรกมือ


(นางสาวนภาพร ศรีศักดิ์ดา)

ว่าที่ร.ต.


(ปรีชา มูลมาตย์)


(นางศรีัญญา โชติอ่อน)

๔. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ


ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้

- ๑) ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ๒) ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด
- ๓) แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๔) ประแจบล็อกถอดล้อ, สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมทั้งคิปลับเป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๕) คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษาประจำรถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- ๙) อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันส่งมอบรถ
- การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่แล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ให้ติดสติ๊กเกอร์ชื่อเต็ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(กว้างหรือยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำกับสีขาว)
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายรถที่ได้มาตรฐานในทุกจังหวัด
- ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบ เบรก ฯลฯ
- ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ
- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ตามวันเวลาที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)
- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบ ท้ายสัญญา
- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต


(นางสาวนภาพร ศรีศักดิ์ดา)

ว่าที่ร.ต. 
(ปรีชา มุลมาตย์)


(นางศรียุธา ไชต้อ่อน)